

Автомобилдің атауы:	LADA 4x4 5d Classic
ТЖҚ БНА код атау	жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін
ТЖҚ БНА коды	291022.300.000024
Сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары	<p>Қозғалтқыш Түрі: бензинді Жұмыс көлемі: 1690 см³ Максималды қуаты: 83 а.к./5000 айн./мин. Максималды айналу моменті: 129 Нм/4000 айн./мин.</p> <p>Шанақ Түрі: универсал Есіктер саны: 5 Орындар саны: 5 Ұзындығы: 4240 мм Ені: 1680 мм Биіктігі: 1640 мм Дөңгелек базасы: 2700 мм Жүк бөлігінің көлемі: 420 л - бүктелген артқы орындықтарымен: 780 л Жол саңылауы: 200 мм</p> <p>Экологиялық сыныбы: EU5</p> <p>Динамикалық сипаттамалары: Максималды жылдамдық: 137 км/сағ Екпіні 0-100 км/сағ: 19 с</p> <p>Отын шығыны: Қала: 12,1 л /100 км Трасса: 8,3 л/100 км Аралас кезең: 9,9 л /100 км</p> <p>Жетек түрі: толық</p> <p>Беріліс ауыстыру қорабы: 5-сатылы механикалық Жарақталған масса: 1425 кг Техникалық рұқсат етілген массасы: 1850 кг</p> <p>Жанармай шанының сыйымдылығы: 42 л</p> <p>Аспасы: Алдыңғы: тәуелсіз, көлденең иінтіректерде, серіппелі, гидравликалық телескопты амортизаторлары, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар Артқы: тәуелді, иінтіректі, серіппелі, гидравликалық телескопты амортизаторлары бар</p> <p>Шиналар: 185/75 R16 (92/93/95, Q/T)</p> <p>Дөңгелектер: болат дискілер</p> <p>Руль басқаруы: руль механизмі тегершік-төрткілдеш ISOFIX балалар орындықтарына арналған бекіткіштер, ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл хабарландыру жүйесі; Күндізгі жүріс шамдары; Шұғыл тежелу күшейткіші бар тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS+BAS); Тежегіш күштерінің электронды үлестірім жүйесі (EBD); Аспаптардың жаңа комбинациясы; 12V рэзеткесі; Руль басқаруының гидрокүшейткіші;</p>

	<p>Әйнектердің жеңіл қараңғылатуы; Алдыңғы есіктердің электр әйнеккөтергіштері; Аудиожүйесі; Бүйір есіктердің молдингтері; 16 дюймді толық өлшемді қосалқы болат дөңгелек. Кепілі: 36 ай немесе 35 000 км жүру Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкес келеді. Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатымен расталған.</p>
--	--

Наименование автомобиля:	LADA 4x4 5d Classic
Наименование кода ЕНС ТРУ:	Легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см
Код ЕНС ТРУ:	291022.300.000024
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	<p>Двигатель Тип: бензиновый Рабочий объем: 1690 см³ Максимальная мощность: 83 л.с./5000 об./мин. Максимальный крутящий момент: 129 Нм/4000 об./мин.</p> <p>Кузов Тип: универсал Число дверей: 5 Число мест: 5 Длина: 4240 мм Ширина: 1680 мм Высота: 1640 мм Колесная база: 2700 мм Объем багажника: 420 л — со сложенными задними сиденьями: 780 л Дорожный просвет: 200 мм Экологический класс: EU5 Динамические характеристики: Максимальная скорость: 137 км/ч Разгон: 0-100 км/ч: 19 с Расход топлива: Город: 12.1 л/100 км, Трасса: 8,3 л/100 км, Смешанный: 9.9л/100 км, Тип привода: полный Коробка переключения передач: механическая 5-ступенчатая Снаряженная масса: 1425 кг Технически допустимая масса: 1850 кг Емкость топливного бака: 42 л. Подвеска: Передняя: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Шины: 185/75 R16 (92/93/95, Q/T) Колеса: стальные диски Рулевое управление: рулевой механизм шестерня-рейка Крепления для детских сидений ISOFIX; Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС; Дневные ходовые огни; Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS); Электронная система распределения тормозных усилий (EBD); Новая комбинация приборов; Розетка 12V;</p>

	<p>Гидроусилитель рулевого управления; Легкая тонировка стекол; Электростеклоподъемники передних дверей; Аудиосистема; Молдинги боковых дверей; Запасное колесо стальное полноразмерное 16 дюймов. Гарантия: 36 месяцев или 35 000 км пробега Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011. Автомобиль произведен в Республике Казахстан, происхождение товара подтверждено сертификатом о происхождении товара формы «СТ-KZ».</p>
--	---