

Автомобилдің атауы:	Патриот Оптимум 5 мест УАЗ 3163-5285
ТЖҚ БНА код атау	Жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін
ТЖҚ БНА коды	291022.300.000024
Сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары	<p>Қозғалтқыш Түрі: бензинді 5000 айн/мин кезінде 149,6 (110,0) а.к. (кВт) Жұмыс көлемі: 2693 см³ Ұзындығы: 4750 мм Ені: 1900 мм Биіктігі: 1910 мм Дөңгелек базасы: 2760 мм; Жол саңылауы: 210 мм Экологиялық сыныбы: EU5</p> <p>Жетек түрі: алдыңғы жетегі қосылынатын толық жетекті Беріліс ауыстыру қорабы: 5-сатылы механикалық Үлестіруші қорабы: 2-сатылы электр жетекті Жарақталған массасы: 2125 кг Толық массасы: 2650 кг Жүк көтергіштігі: 525 кг Шиналар: 225/75 R16 Дөңгелектер: болат дискілер Ауа тартқыш желдетуінің жаңа конструкциясы; Хромдалған элементтері бар радиатордың торы; Шанаққа түстес алдыңғы бампер, артқы бампер, молдингтері мен табалдырықтары; Шанаққа түстес есіктердің тұтқалары және жүк бөлімшесі есігінің тұтқасы; Жылытқышы мен электр жетегі бар, орнатылған бұрылыстарды қайталауыштар сигналдары бар шанаққа түстес келетін сыртқы айналар; Жарықдиодты қосымша тежеу сигналы; Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдарымен бас жарығының фаралары; Болат дискісі бар қосалқы доңғалағы; Атермалды әйнектер (жасыл); Руль гидрокүшейткіші; Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы; Алдын ала тарту және тарту күшін шектеу құрылғылары бар алдыңғы қауіпсіздік белдемшелері; Үшнүктелі артқы қауіпсіздік белдемшелері (3 дана); Тағылмаған жүргізуші қауіпсіздік белдемшесі туралы ескерту жүйесі; Артқы орындықтардың бас сүйегіштері (2 дана); «Ғарыштық техника және технология институты» ЖШС операторы авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру жүйесінде тіркелген шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысы; Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS); Тежегіш күштері үлестіруінің электрондық жүйесі (EBD); Өзгертілген дизайндағы төбенің тұтас қаптауы; Жаңа дизайндағы тіректерінің қаптауыштары;</p>

Шанақ тіректерінде орналастырылған тұтқалары (4 дана);
Бүйір есіктердің және артқы есіктің қаптаулары (күю технологиясы);
Артқы орындықтың пластикалық қаптауыштары;
Артқы есіктің қос тығыздауышы;
Салқындатылатын қолғап жәшігі;
Бортты компьютердің бернесімен аспаптар комбинациясы, екі көрсеткіші бар, ақ түсті жарықтандыруы бар;
Арттағы жолаушыларға арналған еденнің түнеліндегі ауа өткізгіші;
Былғарымен өңделген беріліс қорабы мен тұрақта тұру тежегішінің тұтқышы;
Орындықтардың қаптауышы – күңгірт мата;
Жүк бөлігіндегі пердеше;
Алдыңғы және артқы есіктері әйнектерінің электркөтергіштері;
Алдыңғы әйнекте бекітілген салондық айна (күн/түн);
Ауа баптағыш;
Барлық есіктердің құлыптарын электр бұғаттау;
Иммобилайзер;
Аудио дайындық;
Ұсақ заттарға арналған текшесі бар магнитолаға арналған тесікті бітеуіш;
Аспаптар панеліндегі 12 вольт рэзеткісі;
Жүк бөлігінде жүкті бекітуге арналған ілгектер.
Кепілі: 36 ай немесе 100 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте туындайды, негізгі тораптары мен агрегаттарына;
Жеткізілетін автокөліктік құралымен Жеткізуші Қазақстан Республикасы Үкіметімен анықталған өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторына кәдеге жарату алымының толықтығы туралы құжатты, сондай-ақ қолданыстағы Кеден одағының көлік құралының типін мақұлдауын қоса алғанда, ҚР ПД-нің Жол полиция басқармасының органдарына алғашқы тіркеуге арналған толық құжаттар пакетін ұсынуға міндетті.
Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкес келу керек.
Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатымен расталған.

Наименование автомобиля:	Патриот Оптимаум 5 мест УАЗ 3163-5285
Наименование кода ЕНС ТРУ:	Легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см
Код ЕНС ТРУ:	291022.300.000024
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	<p>Двигатель Тип: бензиновый 149,6 (110,0) л.с. (кВт) при 5000 об/мин Рабочий объём: 2693 см³ Длина: 4750 мм Ширина: 1900 мм Высота: 1910 мм Колесная база: 2760 мм Дорожный просвет: 210 мм Экологический класс: EU5 Тип привода: полный с подключаемым передним приводом Коробка переключения передач: 5-ступенчатая механическая Раздаточная коробка: 2-ступенчатая с электрическим приводом Снаряженная масса: 2125 кг Полная масса: 2650 кг Грузоподъёмность: 525 кг Шины: 225/75 R16 Колеса: стальные диски Новая конструкция вытяжной вентиляции; Решетка радиатора с хромированными элементами; Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова; Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова; Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом; Дополнительный сигнал торможения со светодиодами; Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями; Запасное колесо со стальным диском; Атермальные стёкла (зеленые); Гидроусилитель руля; Подушка безопасности водителя и переднего пассажира; Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия; Задние ремни безопасности 3-х точечные (3 шт.); Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя; Подголовники задних сидений (2 шт.); Устройство вызова экстренных служб, зарегистрированное оператором ДТОО «Институт космической техники и технологий» в системе экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК);</p>

Антиблокировочная система (ABS);
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);
Цельная обивка крыши измененного дизайна;
Облицовки стоек нового дизайна;
Поручни на стойках (4 шт.);
Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология);
Пластиковые облицовки заднего сиденья;
Двойное уплотнение двери задка;
Охлаждаемый перчаточный ящик;
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета;
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров;
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза без отделки кожей;
Обивка сидений - темная ткань;
Электростеклоподъемники передних и задних дверей;
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь);
Кондиционер;
Электробокировка замков всех дверей;
Иммобилайзер;
Аудиоподготовка;
Заглушка отверстия под магнитолау с нишей для мелких вещей;
Розетка 12 вольт на панели приборов;
Петли для крепления груза в багажнике.

Гарантия: 36 месяцев или 100 000 км. пробега, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.

С поставляемым автотранспортным средством Поставщик обязан предоставить полный пакет документов для первичной регистрации в органах Управления дорожной полиции ДВД РК, в том числе документ о полноте платы утилизационного сбора оператору расширенных обязательств производителей (импортёров) определяемым Правительством Республики Казахстан, а также действующее Одобрение типа транспортного средства Таможенного союза.

Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

Автомобиль произведен в Республике Казахстан, происхождение товара подтверждено сертификатом о происхождении товара формы «СТ-KZ».