

Автомобилдің атауы:	Патриот Статус Автомат 5 орын УАЗ 3163-5486-60+БДИФ+ОКПТ
ТЖҚ БНА код атау	Жеңіл, талғамайтын көлік тобы, автоматты трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін
ТЖҚ БНА коды	291022.300.000025
Сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары	<p><b>Қозғалтқыш</b> Түрі: бензинді 5000 айн/мин кезінде 149,6 (110,0) а.к. (кВт) Жұмыс көлемі: 2693 см<sup>3</sup> Ұзындығы: 4750 мм Ені: 1900 мм Биіктігі: 1910 мм Дөңгелек базасы: 2760 мм; Жол саңылауы: 210 мм Экологиялық сыныбы: EU5</p> <p><b>Жетек түрі:</b> алдыңғы жетегі қосылынатын толық жетекті <b>Беріліс ауыстыру қорабы:</b> 6-сатылы автоматты <b>Үлестіруші қорабы:</b> 2-сатылы электр жетекті Жарақталған массасы: 2125 кг Толық массасы: 2650 кг Жүк көтергіштігі: 525 кг <b>Шиналар:</b> 245/60 R18</p> <p><b>Дөңгелектер:</b> жеңіл қоспалардан жасалған дискілер «Ғарыштық техника және технология институты» ЖШС операторы авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру жүйесінде тіркелген шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысы; Қозғалысты басқару жүйесі (Traction Control System); Бұру кезінде тежегішті бақылау жүйесі (Cornering Brake Control); Тежеудің гидравликалық көмекшісі (Hydraulic Brake Assist); Өрге көтерілу кезіндегі көмекші жүйесі (Hill Hold Control); Борпылдақ беттерде тиімді тежеу үшін OFF-ROAD режимі; Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS); Тежегіш күштері үлестіруінің электрондық жүйесі (EBD); Бағдарлық орнықтылықты тұрақтандыруының электрондық жүйесі (ESP); Артқы белдіктің дифференциалын бұғаттау - АБДБ; Ауа тартқыш желдетуінің жаңа конструкциясы; Хромдалған элементтері бар радиатордың торы; Шанаққа түстес алдыңғы бампер, артқы бампер, молдингтері мен табалдырықтары; Шанаққа түстес есіктердің тұтқалары және жүк бөлімшесі есігінің тұтқасы; Жылытқышы мен электр жетегі бар, орнатылған бұрылыстарды қайталауыштар сигналдары бар шанаққа түстес келетін сыртқы айналар; Жарықдиодты қосымша тежеу сигналы; Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдарымен бас жарығының фаралары; Қара түсті уақытша қолдануды қосалқы болат доңғалағы</p>

225/75 R16 шинасымен;  
Шанақтың төбесіндегі рейлингтер;  
Қосалқы доңғалақтың контейнері;  
Атермалды (сұр) артқы бүйір әйнектері мен артқы есіктің әйнегі;  
Руль гидрокүшейткіші;  
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы;  
Алдын ала тарту және тарту күшін шектеу құрылғылары бар алдыңғы қауіпсіздік белдемшелері;  
Үшнүктелі артқы қауіпсіздік белдемшелері (3 дана);  
Тағылмаған жүргізуші қауіпсіздік белдемшесі туралы ескерту жүйесі;  
Артқы орындықтардың бас сүйегіштері (2 дана);  
Өзгертілген дизайндағы төбенің тұтас қаптауы;  
Жаңа дизайндағы тіректерінің қаптауыштары;  
Шанақ тіректерінде орналастырылған тұтқалары (4 дана);  
Бүйір есіктердің және артқы есіктің қаптаулары (күю технологиясы);  
Артқы орындықтың пластикалық қаптауыштары;  
Артқы есіктің қос тығыздауышы;  
Салқындатылатын қолғап жәшігі;  
Бортты компьютердің бернесімен аспаптар комбинациясы, төрт көрсеткіші бар, ақ түсті жарықтандыруы бар, хромдалған қапсырмалары бар;  
Арттағы жолаушыларға арналған еденнің түнеліндегі ауа өткізгіші;  
Былғарымен өңделген беріліс қорабы мен тұрақта тұру тежегішінің тұтқышы;  
Алға-артқа реттеуі мен жылытқышы бар (екі орындығыда), сондай-ақ биіктігі бойынша және жүргізушінің орындығына арналған белдік тіреуін реттеуі бар жаңа конструкциялы алдыңғы орындықтар (2019 жылғы); Артқы орындықтары шынтақ сүйенішімен. Былғары қаптауы ойықталған, қоңыр немесе қара;  
Жүк бөлігіндегі пердеше;  
Алдыңғы және артқы есіктері әйнектерінің электркөтергіштері;  
Алдыңғы әйнекте бекітілген салондық айна (күн/түн);  
Капоттың пневматикалық тіреулері;  
Круиз-контроль;  
Бір аймақты климат-контроль;  
Салонды қосымша жылыту құрылғысы;  
Барлық есіктердің құлыптарын электр бұғаттау;  
Иммобилайзер;  
2 Din ANDROID мультимедиялық жүйесі, 7 дюймді тачскрин, 6 динамик;  
Артқы көрініс камерасы;  
Ресей Федерациясы, Беларусь, Қазақстан, Украина карталарымен жабдықталған навигация;  
Аспаптар панеліндегі 12 вольт рэзеткісі;  
Жүк бөлігінде жүкті бекітуге арналған ілгектер;  
Жоғарғы жарықтандырудың алдыңғы және артқы

плафондарға арналған «Сыпайы жарық» бернесі;  
Жүк бөлігін жарықтандыру;  
Орталық құлыпты қашықтықтан басқаруы бар дабыл берушісі;  
Алдыңғы және артқы бергіші бар қауіпсіз тұраққа қою жүйесі;  
Жүк бөлігіндегі 12 вольт рэзеткісі;  
Қаңқасыз әйнек тазартқыштың қылшақтары;  
Алдыңғы және артқы орындақтарды жылыту;  
Жылыту және былғары қаптауы бар руль дөңгелегі;  
Электр жылытуы бар алдыңғы әйнек.

**Кепілі:** 36 ай немесе 100 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте туындайды, негізгі тораптары мен агрегаттарына;  
Жеткізілетін автокөліктік құралымен Жеткізуші Қазақстан Республикасы Үкіметімен анықталған өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторына кәдеге жарату алымының толықтығы туралы құжатты, сондай-ақ қолданыстағы Кеден одағының көлік құралының типін мақұлдауын қоса алғанда, ҚР ПД-нің Жол полиция басқармасының органдарына алғашқы тіркеуге арналған толық құжаттар пакетін ұсынуға міндетті.

Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 018/2011) талаптарына сәйкес келу керек.

Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатымен расталған.

Наименование автомобиля:	Патриот Статус Автомат 5 мест УАЗ 3163-5486-60+БДИФ+ОКПТ УАЗ 3163-5486-60+БДИФ+ОКПК
Наименование кода ЕНС ТРУ:	Легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см
Код ЕНС ТРУ:	291022.300.000025
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики закупаемых товаров	<p><b>Двигатель</b>  Тип: бензиновый 149,6 (110,0) л.с. (кВт) при 5000 об/мин;  Рабочий объём: 2693 см<sup>3</sup>  Длина: 4750 мм  Ширина: 1900 мм  Высота: 1910 мм  Колесная база: 2760 мм  Дорожный просвет: 210 мм  Экологический класс: EU5  <b>Тип привода:</b> полный с подключаемым передним приводом  <b>Коробка переключения передач:</b> 6-ступенчатая автоматическая  <b>Раздаточная коробка:</b> 2-ступенчатая с электрическим приводом  Снаряженная масса: 2125 кг  Полная масса: 2650 кг  Грузоподъёмность: 525 кг  <b>Шины:</b> 245/60 R18  <b>Колеса:</b> легкосплавные диски</p> <p>Устройство вызова экстренных служб, зарегистрированное оператором ДТОО «Институт космической техники и технологий» в системе экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВАК);  Система контроля тягового усилия (Traction Control System);  Система контроля торможения в повороте (Cornering Brake Control);  Гидравлический помощник торможения (Hydraulic Brake Assist);  Система помощи при начале движения на подъёме (Hill Hold Control);  Режим OFF-ROAD для более эффективного торможения на рыхлых поверхностях;  Антиблокировочная система тормозов (ABS);  Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);  Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP);  БДИФ - Блокировка дифференциала заднего моста;  Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), а также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка кожа перфорированная, коричневая (ОКПК) или темная (ОКПТ);  Новая конструкция вытяжной вентиляции;  Решетка радиатора с хромированными элементами;</p>

Передний бампер, задний бампер, молдинги и пороги в цвет кузова;  
Ручки дверей и ручка двери багажного отделения в цвет кузова;  
Наружные зеркала в цвет кузова с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом;  
Дополнительный сигнал торможения со светодиодами;  
Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями;  
Запасное стальное колесо временного использования черного цвета с шиной 225/75 R16;  
Рейлинги на крыше;  
Контейнер запасного колеса;  
Атермальные (серые) задние боковые стёкла и стекло двери задка;  
Гидроусилитель руля;  
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира;  
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия;  
Задние ремни безопасности 3-х точечные (3 шт.);  
Система напоминания о не пристёгнутом ремне безопасности водителя;  
Подголовники задних сидений (2 шт.);  
Цельная обивка крыши измененного дизайна;  
Облицовки стоек нового дизайна;  
Поручни на стойках (4 шт.);  
Обивки боковых дверей и двери задка (литьевая технология);  
Пластиковые облицовки заднего сиденья;  
Двойное уплотнение двери задка;  
Охлаждаемый перчаточный ящик;  
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная с подсветкой белого цвета, хромированные ободки;  
Воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров;  
Рукоятка коробки передач и стояночного тормоза с отделкой кожей;  
Передние сиденья новой конструкции (2019г) с продольной регулировкой и подогревом (оба кресла), а также с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного подпора для кресла водителя. Задние сиденья с подлокотником. Обивка кожа перфорированная, коричневая или черная;  
Шторка в багажном отделении;  
Электростеклоподъемники передних и задних дверей;  
Салонное зеркало с креплением на лобовом стекле (день/ночь);  
Пневмоупоры капота;  
Круиз-контроль;  
Климат-контроль однозонный;  
Дополнительный отопитель салона;  
Электроблокировка замков всех дверей;  
Имобилайзер;  
2 Din мультимедийная система ANDROID, 7 дюймов тачскрин, 6 динамиков;  
Камера заднего вида;

Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины;  
Розетка 12 вольт на панели приборов;  
Петли для крепления груза в багажнике;  
Функция "Вежливый свет" для передних и задних плафонов верхнего освещения;  
Освещение багажного отсека;  
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком;  
Система безопасной парковки с передними и задними датчиками;  
Розетка 12 вольт в багажном отсеке;  
Щетки стеклоочистителя бескаркасные;  
Подогрев передних и задних сидений;  
Рулевое колесо с подогревом и отделкой кожей;  
Лобовое стекло с электроподогревом.  
**Гарантия:** 36 месяцев или 100 000 км. пробега, что наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.  
С поставляемым автотранспортным средством Поставщик обязан предоставить полный пакет документов для первичной регистрации в органах Управления дорожной полиции ДВД РК, в том числе документ о полноте платы утилизационного сбора оператору расширенных обязательств производителей (импортёров) определяемым Правительством Республики Казахстан, а также действующее Одобрение типа транспортного средства Таможенного союза.  
Автомобиль соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.  
Автомобиль произведен в Республике Казахстан, происхождение товара подтверждено сертификатом о происхождении товара формы «СТ-KZ».